

Notícias & Comentários

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PRÊMIOS

A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo comunica que se acham abertas as inscrições para os candidatos aos prêmios:

Professor Bovero — Aos melhores trabalhos de Anatomia publicados em 1954 e 1955, em qualquer ponto do Brasil.

Richard M. Pearce Jr. — Para o melhor trabalho de pesquisa publicado em 1955 por sócios da Associação dos Antigos Alunos sobre as disciplinas constantes das Cátedras de Microbiologia e Imunologia, Anatomia Patológica, Parasitologia e Clínica de Moléstias Tropicais e Infeciosas.

Professor Luiz Rezende Puech — Para o melhor trabalho realizado em 1955 por sócios do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz.

REGULAMENTO DE PRÊMIOS

1 — Poderá candidatar-se qualquer trabalho de pesquisa publicado no ano precedente ao da inscrição; no caso de haver duas datas (anos duplos; por exemplo, 1954-1955) no trabalho, valerá o ano de número maior;

2 — O trabalho deverá ser apresentado em três vias, acompanhadas de um requerimento do candidato;

3 — Não poderá candidatar-se:

a) trabalho que já concorreu ao prêmio em aprêço;

b) qualquer trabalho que já tenha merecido menção honrosa;

c) trabalho que já tenha sido premiado;

4 — Havendo mais do que um autor em trabalho que seja contemplado com o prêmio, apenas serão dados um diploma e uma medalha; os colaboradores poderão obtê-los se os adquirirem da Associação ao preço indicado pela Comissão Executiva;

5 — As bancas julgadoras serão indicadas pela Comissão Executiva;

6 — Não poderá haver empate entre trabalhos concorrentes, mas poderá haver menções honrosas;

7 — O trabalho deverá especificar o prêmio, com discriminação das matérias em que deve ser versado, e se se destina a acadêmicos ou a médicos.

Os interessados deverão enviar à Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Avenida Dr. Arnaldo, Caixa Postal nº 7080) sua inscrição acompanhada de três cópias do trabalho, até 30 de setembro de 1956.

REVISTA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

A Secretaria da Revista do Hospital das Clínicas, autorizada pela Comissão de Redação, tem a satisfação de comunicar que foi concedido um desconto de 50% no preço da assinatura anual aos senhores médi-

cos internos, residentes e aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

E R R A T A

No número de fevereiro de 1956 da Revista de Medicina, pág. 50, 1ª coluna, linhas 12 e 13, onde se lê: *H e L*, leia-se *HeLa*.

Na pág. 61, 2ª coluna, linha 6, onde se lê: *eficiente, aliás*, leia-se *deficiente, aliás*.

REVISTAS ANTIGAS

O Departamento Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" pede a todos aqueles que possuem Revista de Medicina de números antigos e que porventura não fizerem uso dos mesmos, o favor de doá-los à Redação, que poderá aproveitá-los no sentido de completar Bibliotecas do Brasil e do estrangeiro. Para tanto, basta um telefonema para a Redação.

LITHIODINA-B

Iodeto e carbonato de lítio — Vitamina B1
Caixa com 4 ampolas, de 5 cm³, de Lithiodina e 4 ampolas, de 1 cm³, de Vitamina B1 (Neovix B1 10 mg).

ALGIAS
REUMATISMO CRÔNICO
ARTERIOSCLEROSE

LITHIODINA SALICILADA

Iodeto, carbonato e salicilato de lítio
Caixas com 6 e 30 ampolas de 5 cm³.



LABORATÓRIOS SILVA ARAUJO - ROUSSEL S. A.

RIO DE JANEIRO

LIT P-1

FILIAL: CAIXA POSTAL 439 — SÃO PAULO

Vitaminas

PINHEIROS

ALTA CONCENTRAÇÃO
MELHOR ABSORÇÃO
PERFEITA ESTABILIDADE
SABOR DELICIOSO

Pellets

A VI-PEL
D VI PEL
A-D VI-PEL
POLI VI-PEL
VITSALMIN

Emulsões


A-D-BOM
EMULVIT



VANTAGENS DO LEITE EM PÓ ACIDIFICADO

Pelargon

- Parcialmente pré digerido
- Estimula o fluxo do bilis
- Diminui o esforço do estômago reduzindo o "poder tampão" do leite, compensando a ação do fosfato de cálcio e da caseína
- Favorece o funcionamento normal do piloro
- Estimula a secreção do suco pancreático
- Favorece a absorção do cálcio
- Favorece a flora normal do intestino



- Digestão mais fácil.
- Permite administrar maior quantidade de leite sem causar distúrbios.
- Pode ser dado mais concentrado desde o início do aleitamento.
- Perfeita assimilação da gordura.
- Elevado índice de imunização.

Uma especialidade

NESTLÉ

PRONTO SOCORRO

— INFANTIL —

Diretor: Dr. Gomes de Mattos

PRAÇA OSWALDO CRUZ Nº 16

Tel. 3 1 - 1 8 2 3


Consultas e Socorros de Urgência na Séde e em Domicílio
Transfusão de sangue e plasma. — Gôta a gôta venosa.
Oxigênio. — Ressuscitação. — Enfermagem em geral.

Raios X.

★

PEDIATRAS DE PLANTÃO DIA E NOITE

DOMINGOS E FERIADOS



THIADOZE

uma associação das vitaminas

B 12, B 1 e B 6

em doses maciças com
suas propriedades terapêuticas
extraordinárias.

JUNHO

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

THIADOZE

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA QUINAFAR



THIADOZE

uma associação das vitaminas

B 12, B 1 e B 6

em doses maciças com
suas propriedades terapêuticas
extraordinárias.

INDICAÇÕES

Anemias, afecções do sistema
nervoso central e periférico, neurites,
nevralgias, ciática, herpes, dermatoses

Hipovitaminoses B1 e B6

Caixas com 2 ampolas de 1000 mcg
e com 3 ampolas de 500 mcg de
vitamina B12

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA QUINAFAR

R. Dr. Costa Junior, 380 - São Paulo

Fones: 52-2796 e 52-5870

EQUANIMIDADE ...

Equanil

Meprobamato

(2 - metil 2 n propil - 1,3
propanediol dicarbamato)

**Novo agente
tranquilizador com
propriedades
músculo-relaxantes**

Dose habitual: 1 comprimido
três vezes por dia.

Apresentação: Frasco com 24 comprimidos de 400 mg



Indústrias Farmacêuticas

Fontoura-Wyeth S.A.

"Tradição e Qualidade a Serviço da Prática Médica"

Nos Estados Unidos: Wyeth Laboratories Inc. - Philadelphia

No Brasil: Indústrias Farmacêuticas Fontoura - Wyeth S.A. - São Paulo

CURSO "OSWALDO CRUZ"

DO CENTRO ACADÊMICO "OSWALDO CRUZ"

RUA THEODORO SAMPAIO, 281

T E L E F O N E 8 - 8 5 2 6

PREPARATÓRIO AOS EXAMES VESTIBULARES

I OS SENHORES MÉDICOS E ESTUDANTES SABEM QUANTO OS ESTUDANTES DE MEDICINA PODEM REALIZAR NOS SEUS EMPREENDIMENTOS. POR ÊSTE MOTIVO, RECOMENDEM O NOSSO CURSO E ESTARÃO COLABORANDO COM O CENTRO ACADÊMICO.

O CURSO "OSWALDO CRUZ" CRESCE
À SOMBRA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO

SUBTOSAN

POLIVINILPIRROLIDONA E ELEMENTOS MINERAIS
EM SOLUÇÃO ELECTROLÍTICA BALANCEADA



SUCEDÂNEO DO PLASMA SANGUÍNEO



O SUBTOSAN apresenta, sôbre o sangue fresco ou conservado,
as seguintes vantagens:

Perfeita conservação, por tempo indeterminado

Boa tolerância do organismo

Comodidade de transporte e aprovisionamento

Tratamento econômico

Supressão da determinação dos grupos sanguíneos



É indicado em todos os estados patológicos em que exista diminuição da massa sanguínea, seja em consequência de hemorragias externas ou internas, seja pela passagem de líquidos da corrente sanguínea para os tecidos, seja por desidratação.



Frasco graduado de 500 cm³

Frasco graduado de 250 cm³

Ampola de 50 cm³

Ampola-pipeta de 100 cm³



A marca de confiança

RHODIA

Caixa Postal 8095 — São Paulo, SP

TRIUNFANDO através dos tempos e de geração em geração, como a linhagem dos animais puro-sangue, CODEINA e CLORIDRATO de ETILMORFINA lideram tradicionalmente a terapêutica das TOSSES

GOTAS IBEL

(CODEINA - CLOR. DE ETILMORFINA)



Fórmula:

Cloridrato de Etilmorfina	0.003	g.
Codeína	0.004	g.
Tintura de Lobelia	0.1	g.
Tintura de Grindelia	0.1	g.
Tintura de Crataegus	0.1	g.
Água de Louro Cereja	0.2	g.

Modo de usar:

Adultos:

40 gotas em um cálice de água açucarada. 4 a 5 vezes ao dia, ou segundo critério médico.

Crianças:

20 gotas a critério do médico

Receptuario Livre

MEDICAMENTOS ALOPATICOS NACIONAIS S/A.
R. Ruy Barbosa, 377 - Fones 36-8075-33-3426 - C. Postal 1874 - S. PAULO

ESCUROCILINE "4"

REFORÇADA

Penicilina G Sódica e Penicilina G-Procaína

PRODUTO 100% NACIONAL
DA
FÁBRICA DE ANTIBIÓTICOS RHODIA

Frasco com 100.000 unidades de Penicilina G Sódica e 300.000 unidades de Penicilina G-Procaína
1 ampola de 2 cm³ de diluente aquoso.



A marca de confiança

RHODIA

Caixa Postal 8095 — São Paulo, SP

3 novas especialidades do L.C.S.A.

indispensáveis na clinica quotidiana

DOLCSONA

Novidade na terapêutica da dor
Metadona e Papaverina
ANALGÉSICO ANTIESPASMÓDICO
Poder analgésico três vezes maior que o da morfina e sem os seus inconvenientes
Comprimidos Ampolas (1 cm³)
Tubos com 10 Cxs. com 5,25 e 100
MEDICAMENTO ENTORPECENTE
Venda sob prescrição médica



AFLUOL

Terapêutica sintomática da tosse
Metadona, acônito, beladona, lobélia e água de amêndoa amarga

TOSES DE QUALQUER NATUREZA, ESPECIALMENTE ESPASMÓDICAS

Efeito sedativo energético, de ação rápida e duradoura.

Vidros de 20 cm³

VITARRUTIN

Terapêutica da fragilidade capilar

Rutina, Vitamina C e Vitamina K

FRAGILIDADE E PERMEABILIDADE CAPILARES AUMENTADAS E ESTADOS HEMORRÁGICOS DELAS DEPENDENTES.

Tubos com 30 drágeas



ESTERILIZAÇÃO DO TRACTUS INTESTINAL PELO
DERIVADO FTÁLICO DA SULFA

ANASEPTIL - FTALIL

(Ftalil - Sulfatiazol)

ABSORÇÃO PRÁTICAMENTE NULA, ALCANÇANDO
GRANDE CONCENTRAÇÃO NO TRACTUS INTESTINAL

D I S E N T E R I A S

C O L I B A C I L O S E

E N T E R O C O L I T E S

D I A R R É I A S



**CIA. FARMACÊUTICA BRASILEIRA
VICENTE AMATO SOBRINHO S/A.**

AMOSTRAS E LITERATURAS

CAIXA POSTAL, 2438 — SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA
DA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA

O Departamento de Previdência da Associação Paulista de Medicina, fundado em maio de 1944, é destinado a prover:

- a) um pecúlio de Cr\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), que será elevado com o progressivo aumento do número de associados;
- b) auxílios de ordem material e social aos médicos e membros das suas famílias, em casos de necessidade.

Esse Departamento é dirigido exclusivamente por médicos, todos sócios da Associação Paulista de Medicina, que o fazem em caráter de absoluta gratuidade, sem qualquer intuito lucrativo, de modo que toda a renda do Departamento, excluídas as despesas gerais e ordenados de funcionários, é destinada integralmente aos segurados.

Contando atualmente com mais de 4.050 segurados, o Departamento já pagou, até dezembro de 1955, 92 pecúlios, no valor de Cr\$ 4.950.000,00.

Para se inscrever como segurado do Departamento de Previdência é necessário:

- a) ser sócio efetivo ou correspondente da Associação Paulista de Medicina ou pertencer a uma entidade estadual que tenha convênio assinado com a Associação Paulista de Medicina;
- b) ter, no máximo, 50 anos de idade.

As contribuições para o Departamento de Previdência (D.P.) são as seguintes:

- a) jôia, variável de acôrdo com a idade (até 30 anos isento, de 31 a 40 anos Cr\$ 200,00, de 41 a 50 anos Cr\$ 400,00);
- b) *prêmio anual de Cr\$ 2.000,00.*

Para maiores detalhes e inscrições, os interessados devem dirigir-se ao Departamento de Previdência da Associação Paulista de Medicina, à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 278, 8º andar, São Paulo.

Início de uma
nova era no
tratamento de

*artrite reumatóide
asma brônquica
afecções alérgicas
doenças do colágeno*

METICORTEN

PREDNISONA

e

METICORTELONA

PREDNISOLONA

São 3 a 5 vezes mais potentes que a
cortisona ou a hidrocortisona.

Não produzem retenção de água nem de sódio.

Não alteram o metabolismo dos hidratos de carbono.


Não aumentam a excreção de potássio.

Não elevam a pressão arterial.

Schering


CITOSINA_c/B¹²

Ampolas de 5 cm³ (tipo 100 mcg) e 10 cm³ (tipo 1000 mcg)



REUMATISMO - ARTRITISMO - CIÁTICA - NEURALGIAS

LABORATÓRIOS BIOSINTÉTICA S. A.

Rua Albuquerque Lins, 1.132 — Fone 52-6910 — São Paulo

TIPOGRAFIA EDANEE S. A.
IMPRIMIU — SÃO PAULO

ORIENTAÇÕES PARA O USO

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e definição.

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens.

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores (internet) sem a nossa expressa autorização.

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente (dtsibi@usp.br).